

# شرکت سهامی خاص


## تولیدی صنعتی

### عمران اصفهان

ثبت ۸۸۸

تلفن ۰۳-۵۵۱۰۰۲-۵۵۱۰۰۱-۵۵۵۵۷۵

تلگرافی: عمran اصفهان صندوق پستی ۹۵۸



ردیف	عنوان	ردیف	عنوان
۱	پوشش	۱۰	پوشش
۲	پوشش	۱۱	پوشش
۳	پوشش	۱۲	پوشش
۴	پوشش	۱۳	پوشش
۵	پوشش	۱۴	پوشش
۶	پوشش	۱۵	پوشش
۷	پوشش	۱۶	پوشش
۸	پوشش	۱۷	پوشش
۹	پوشش	۱۸	پوشش
۱۰	پوشش	۱۹	پوشش
۱۱	پوشش	۲۰	پوشش

طرح و منظومه‌ای  
که در خور ذوق  
ارباب صنعت و  
زراعت است مفصل  
و دقیق تهیه شده به  
صورت کاتالوگ  
جداگانه در دسترس  
است.

اکنون بطور  
خلاصه شرح و  
عکس فرمتی از  
فعالیتهای این  
شرکت تقدیم  
می‌گردد.

# توربین پمپ عمران اصفهان

## لوله‌های آبرسانی

(در اندازه‌های مختلف)

این لوله‌ها از نوع فولاد می‌باشد و با شافت‌های مرغوب ساخت گارخانه‌های معظم جهان و لوله روغن و بوشهای برلنی مرغوب مجهز گردیده که با روغن، روغن گاری می‌شود.

لوله روغن در نوع رزووهای و فشاری تهیه می‌شود.

## نوع دیگر این لوله‌ها با شافت‌های


### ضد زنگ کار می‌کند

و احتیاج به روغنکاری ندارد

اندازه‌های لوله و شافت عمران اصفهان استاندارد می‌باشد و در سه اندازه ۳ متری ۴ متری و ۱/۵ متری در دسترس مصرف گشته با دهانه‌های مختلف قرار دارد.

دهانه آبده لوله‌های ساخت عمران اصفهان از ۳ تا ۱۰ اینچ می‌باشد.

ساختمان توربین مورد اهتمام است برخوردار است و در مقابل املاح خارجی آب و اسید مقاومت خوب دارد.




قطعه بریده توربین

از چند قسمت پوسته پمپ و پروانه و شافت ضد زنگ تشکیل شده که پروانه‌ها با بوش مخروطی روی شافت محکم گردیده و در شکل مقابل مشاهده می‌گردد.

امتیاز این توربینها بر نوع مشابه آن گاملا مشهود است زیرا از راندمان عالی و کار دائم که در

# دستگاه گرداننده پمپهای عمراں اصفہان

از دو نوع تسمه گرد و جعبه دندنه می باشد



تسمه گرد از دو عدد بلبرینگ مقاوم و شافت و پمپ رونمایی شده و بولی شیاری که در سر آن قرار دارد متصل به توربین پمپ می شود. این تسمه گردها از نظر راندمان پمپ مغفول به صرفه و از لحاظ مقاومت قادر است تا تردیک حد متر پمپ را بکار باندازد. تسمه گردها در دو سرع کلاچدار برابر شکل و بدون کلاچ است.

## هد پمپ یا سر تخلیه عمران اصفهان

که از چند مرغوب و دو دهانه گیرنده و دهنده تشکیل شده قسمت داخلی هد پمپ (سر تخلیه) با فلنج سر تخلیه مجهز است.




عکس هد پمپ

ماشینهای ترالش مخصوص و دقیقاً تراشیده شده است.



## الکترو پمپ های توربینی عمران اصفهان



الکترو توربینی  
عمران اصفهان

این نوع توربین پمپ بدون نیرو به شیوه بازده را دارد زیرا اولاً نیروی محور که الکتریکی است ثانیاً نیروی الکتروموتور مستقیماً به شافت گرداننده توربین وارد می شود فرمتهای مختلف توربین پمپ عمران اصفهان در هکس شماره گذاری شده است. شماره ۱ مهره تنظیم کننده توربین پمپ که به وسیله آن به آسانی سرعت را تنظیم می کند. ۲- دستگاه همچنین قدرت الکتروموتور را تنظیم می کند. ۳- محور پمپ قطر، روغن در پمپهای روغنگرد می باشد (در پمپهای آبگرد احتیاج به روغنگاری نیست). ۴- محور پمپ را نشان می دهد. ۵- بوش بولتزی که محور پمپ را در مرکز نگه می دارد. ۶- استیچ یا پوست توربین است. ۷- بوش مخروطی که پروانه را روی شافت محکم می کند. ۸- صافن یا سکشن که در قسم انتهای توربین فرار دارد. ۹- الکتروموتور را نشان می دهد که با قدرتهای مختلف برای کار عمودی و دایم آماده شده است. ۱۰- ملخ سر تخلیه داخل هد پمپ. ۱۱- لوله آبرسانی پمپ با روغن را نشان می دهد. ۱۲- دو نوع بوش بترنیزی داخل الداژهای مختلف. ۱۳- پروانهای که کار اصلی توربین پمپ می باشد. ۱۴- آبرسانی را انجام می دهد، الکتروپمپهای بالا در دو نوع ۱۴۵۰ دور و ۲۹۰۰ دور ساخته می شود.

## نوع دیگر گرداننده توربین پمپهای عمران اصفهان جمعیه دنده هایی باشد

جمعیه دنده های ساخت عمران اصفهان در انواع مختلف و اندازه های بین المللی کوچک و بزرگ ساخته شده و برای پمپهای توربین قابل استفاده است.



این جمعیه دنده از مرغوبترین فولاد و چدن و دنده های آن ساخت بهترین گارخانه های دنده سازی جهان با استاندارد بین المللی که سفارش مستقیم عمران اصفهان است و بلیرینگهای پسیار مرغوب خارجی تهیه و با بهترین پمپهای روغن، روغنگاری می شود.

قیمت جمعیه دنده های عمران اصفهان با تمام انتیارات بی رقیب است.

### مشخصات توربین پیهای ۳ اینچ عمر ان اصفهان

#### مشخصات توربین پیهای ۴ اینچ عمر ان اصفهان

تعداد پیوه و نوع توربین	ارتفاع به متر	نیروی لازم	دور دست	ردیف
توربین پیهای ۳ اینچ				
عدهولی ۱۸۰۰ دور در دقیقه	۱	۸	۴	۱
و بازده ۴۵۰ متر مکعب ساعت آب	۲	۱۲	۷	۲
برابر ۲۲۵ گالن در دقیقه	۳	۲۰	۸	۳
برابر ۱۵ لیتر در ثانیه	۴	۳۰	۱۲	۴
	۵	۴۰	۱۵	۵
	۶	۵۰	۱۸	۶
	۷	۶۰	۲۲	۷
توربین پیهای ۴ اینچ				
عدهولی ۲۲۵۰ دور در دقیقه	۱	۱۰	۷	۱
و بازده ۷۲۰ متر مکعب ساعت آب	۲	۲۰	۱۲	۲
برابر ۳۰ گالن در دقیقه	۳	۳۰	۱۵	۳
برابر ۲۰ لیتر در ثانیه	۴	۴۰	۱۷/۵	۴
	۵	۵۰	۲۱/۵	۵
	۶	۶۰	۲۶	۶
	۷	۷۰	۳۰	۷
	۸	۸۰	۳۷	۸
	۹	۹۰	۴۲	۹
	۱۰	۱۰۰	۴۸	۱۰

### مشخصات توربین پیهای ۴ اینچ عمر ان اصفهان

تعداد پیوه و نوع توربین	ارتفاع به متر	نیروی لازم	دور دست	ردیف
۱	۹	۳	۱۴۵۰	۱
۲	۱۲	۵/۵	۱۴۵۰	۲
۳	۱۵	۵/۵	۱۴۵۰	۳
۴	۲۰	۷	۱۴۵۰	۴
۵	۲۵	۸/۵	۱۴۵۰	۵
۶	۳۰	۱۰	۱۴۵۰	۶
۷	۴۰	۱۵	۱۴۵۰	۷
۸	۵۰	۱۹/۵	۱۴۵۰	۸
	۶۰	۲۴	۱۴۵۰	۹



مشخصات آوارهین پمپهای ۸ اینچ عمران اصفهان

	هزار پمپ تولیدی	ارتفاع به متر	لبروی ازم	ردیف
آب	۴	۱۱	۷	۱
آبریز	۴	۱۷	۲۲	۲
فشار قوی ۱۳۵۰ دور دنده	۶	۲۲	۲۵	۳
و بالند ۱۹۸۰ متر مکعب ساعت	۵	۲۶	۲۵	۴
برابر ۱۶۰ لیتر در ثانیه	۶	۲۵	۵۵	۵
برابر ۱۲۰ لیتر در ثانیه	۸	۲۱	۶۴	۶
برابر ۱۰۰ لیتر در ثانیه	۸	۲۲	۷۲	۷
برابر ۸۰ لیتر در ثانیه	۹	۵۳	۸۲	۸
برابر ۷۰ لیتر در ثانیه	۱۰	۵۹	۹۱	۹
برابر ۶۰ لیتر در ثانیه	۱۱	۹۵	۱۰۰	۱۰
برابر ۵۰ لیتر در ثانیه	۱۲	۲۱	۱۰۵	۱۱
برابر ۴۰ لیتر در ثانیه	۱۳	۷۷	۱۱۸	۱۲
برابر ۳۰ لیتر در ثانیه	۱۴	۸۳	۱۲۷	۱۳
برابر ۲۰ لیتر در ثانیه	۱۵	۹۰	۱۳۰	۱۴

ابزاری معادله شده در جدول ها ، بروزی است که روی محور وارد میشود و اختلاف سطح دریا در ایران و عمقین انتقال و مرگونه است که باید در نظر گرفته شود .



مشخصات آوارهین پمپهای ۶ اینچ عمران اصفهان

	هزار پمپ تولیدی	ارتفاع به متر	لبروی ازم	ردیف
آب	۳	۱۲	۱۲	۱
آبریز	۳	۲۲	۲۲	۲
و بالند ۱۴۳۰ متر مکعب ساعت	۳	۳۶	۳۲	۳
برابر ۱۰۰ لیتر در ثانیه	۴	۴۸	۴۲	۴
برابر ۸۰ لیتر در ثانیه	۵	۵۴	۵۲	۵
برابر ۶۰ لیتر در ثانیه	۶	۷۲	۶۲	۶
برابر ۴۰ لیتر در ثانیه	۷	۸۴	۷۲	۷
برابر ۳۰ لیتر در ثانیه	۸	۹۹	۸۲	۸
برابر ۲۰ لیتر در ثانیه	۹	۱۱۰	۹۵	۹
آب	۳	۲۰	۲۲	۱
آبریز	۳	۲۷	۳۱	۲
و بالند ۱۴۳۰ متر مکعب ساعت	۴	۳۶	۳۶	۳
برابر ۱۰۰ لیتر در ثانیه	۵	۴۵	۴۲	۴
برابر ۸۰ لیتر در ثانیه	۶	۵۴	۵۲	۵
برابر ۶۰ لیتر در ثانیه	۷	۶۶	۶۳	۶
برابر ۴۰ لیتر در ثانیه	۸	۷۶	۶۷	۷
برابر ۳۰ لیتر در ثانیه	۹	۸۷	۷۷	۸
آب	۳	۲۰	۲۲	۱
آبریز	۳	۲۷	۳۱	۲
و بالند ۱۴۳۰ متر مکعب ساعت	۴	۳۶	۳۶	۳
برابر ۱۰۰ لیتر در ثانیه	۵	۴۵	۴۲	۴
برابر ۸۰ لیتر در ثانیه	۶	۵۴	۵۲	۵
برابر ۶۰ لیتر در ثانیه	۷	۶۶	۶۳	۶
برابر ۴۰ لیتر در ثانیه	۸	۷۶	۶۷	۷
برابر ۳۰ لیتر در ثانیه	۹	۸۷	۷۷	۸
آب	۳	۲۰	۲۲	۱
آبریز	۳	۲۷	۳۱	۲
و بالند ۱۴۳۰ متر مکعب ساعت	۴	۳۶	۳۶	۳
برابر ۱۰۰ لیتر در ثانیه	۵	۴۵	۴۲	۴
برابر ۸۰ لیتر در ثانیه	۶	۵۴	۵۲	۵
برابر ۶۰ لیتر در ثانیه	۷	۶۶	۶۳	۶
برابر ۴۰ لیتر در ثانیه	۸	۷۶	۶۷	۷
برابر ۳۰ لیتر در ثانیه	۹	۸۷	۷۷	۸

مشخصات دوربین های ۸ اینچ عمران اصفهان

ردیف	لارم تقریبی به متر	ارتفاع به متر	پردازه بروک و نوع دوربین
۱	۲۹	۲۴	آودیون یامپهای ۸ اینچ
۲	۴۶	۳۸	ممولی ۱۸۰۰ دور در دقیقه
۳	۶۴	۵۲	ویازده ۸۰۰ متر مکعب ساعت
۴	۸۰	۶۶	آب
۵	۹۷	۸۰	برابر ۸۷۰ گالن در دقیقه
۶	۱۱۴	۹۴	برابر ۵۸ لیتر در ثابه
۷	۱۳۱	۱۰۸	
۸	۱۴۸	۱۲۲	
۹	۱۶۵	۱۳۶	
۱۰	۱۸۰	۱۵۰	

## آگهی

دفترچه‌ای که در دست شما است نمایشگر کار پیجها و الکترونیکهای عمران اصفهان و بیشتر برای بهره‌داری گشاورزان عزیز تهیه شده بنابراین از بکار بردن هر گونه لغت خارجی خودداری شده است.

با تشکر فراوان



# کشاورزان، صنعتگران و هموطنان گرامی

فرآوردهایی که شرح آن در چند صفحه به نظرتان رسید  
محصول کار و گوشش عده کثیری متخصص و کارگر محترم  
و زحمتکش است که زیر نظر مریبان کارآزموده و تحصیل  
کرده تهیه می‌گردد. اکنون برای شما می‌توانید از پیهای  
عمران اصفهان استفاده کنید اگر چه تهیه آنها که در سطح  
صنایع خوب انجام می‌گیرد خیلی آسان بست.

کارگران عمران اصفهان مفتخرند که نراثت‌های با تحمیل  
قدرتی زحمت و سابل راحتی شما و بی‌نبازی کشاورز و  
صنعتگر ایرانی را از فرآوردهای خارجی مشابه و مهتر از  
همه پیشبرد هدفهای عالی انقلاب را تأمین نمایند.

کارگران عمران اصفهان همواره در بهتر کردن فرآوردهای  
خود می‌کوشند و انتظار دارند در حسارتی که نقشی در  
تولیدات این کارخانه مشاهده می‌شود یا پیشنهاد بهتری برای ما  
دارید اعلام نمایید. قبلاً از لطف شما پاسگزاری می‌نماید.

شرکت سایی حاص توسعه شعبی  
عمران اصفهان